

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL / PR
Empreendimento : Reforma da Unidade de Saúde
Endereço : Rua Getulio Vargas – Centro – Cidade: Laranjal / Pr

1. Acabamentos de Paredes

As paredes da Unidade de Saúde terão os seguintes acabamentos: área úmidas revestimento cerâmico com rejunte em argamassa;

Locais de baixa circulação, ambientes internos pintura em Látex acrílico semibrilho do tipo lavável;

Locais de grande circulação aplicação de revestimento tipo pastilha de porcelana 5 x 5, assentadas com argamassa;

Nas paredes externa pintura com látex acrílico semibrilho lavável

2. Acabamentos de Pisos

Na Varanda de acesso será aplicado revestimento cerâmico apropriado para área externa, utilizando argamassa AC3 do tipo piso sob piso, o revestimento deverá ser não rugoso e com boa aderência evitando escorregões e no caso da não rugosidade o acumulo de resíduos;

Nos locais indicados no projeto será aplicado sob o piso existente Piso Vinílico do tipo Paviflex semiflexível padrão liso de cor clara com espessura de 3,2 mm fixado com cola apropriada e com os devidos acabamentos nos degraus e portas de acesso;

3. Forro

Forro de tipo laje de concreto nos ambientes: Pronto Socorro, Recepção, Pré Consulta, Sala da Secretaria, TFD, Cozinha/DML, Vigilância Sanitária.

Nos demais ambientes o material do forro é de pvc do tipo 100 mmm.

Laranjal, 05 de Dezembro de 2017

Simone de Andrade
Arquiteta e Urbanista CAU-A 45011-1