




LIGAÇÃO DE ÁGUA FRIA  
escala .....1:50




LIGAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO  
escala .....1:50




DETALHE ISOMÉTRICO  
escala .....1:25




DETALHE ISOMÉTRICO  
escala .....1:25




DETALHE ISOMÉTRICO  
escala .....1:25




DET. I.S. MASC/FEM  
PEÇAS SANIT. DEF.  
CONFORME NBR 9050/94  
ESCALA .....1: 50



DET. I.S. MASC/FEM  
PEÇAS SANIT. DEF.  
CONFORME NBR 9050/94  
ESCALA .....1: 50



DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO  
ESCALA 1:10




DETALHE DA CAIXA DE GORDURA  
ESCALA 1:10


LEGENDA	
C1	Joelho 90°
C2	Caixa Sifonada
C3	Junção Simples
C4	Tê
C5	Joelho 45°

Convenção de Alturas	
CH	210 cm
LV	60 cm
MQ	80 cm
PIA	90 cm
RG	210 cm
RP	100 cm
TQ	100 cm
VS	30 cm


LEGENDA	
AF	ÁGUA FRIA
AP	ÁGUAS PLUVIAIS
BAN	BANHEIRA HIDROMASSAGEM
CS	CAIXA SIFONADA COM GRELHA
CI	CAIXA DE INSPEÇÃO (ESGOTO)
CG	CAIXA DE GORDURA
CP	CAIXA DE PASSAGEM
CS	CAIXA SIFONADA
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
PA	PONTO DE ÁGUA
LV	LAVATÓRIO
MQ	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
PIA	PIA DE COZINHA
RG	REGISTRO DE GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
RL	RALO SIFONADO
TE	TORNEIRA EXTERNA
TQ	TANQUE
T.Q.	TUBO DE QUEDA
T.V.	TUBO DE VENTILAÇÃO
VS	VASO SANITÁRIO



DETALHE DE ESGOTO  
VASO COM CAIXA ACOPLADA




DETALHE DE ESGOTO  
LAV. SEM COLUNA



DETALHE DE ESGOTO  
PIA DA COPA

OBS.: A declividade mínima dos trechos horizontais dos ramais de descarga, deverá ser 2%.



DETALHE DA FOSSA SÉPTICA  
ESCALA 1:10

## MUNICÍPIO DE LARANJAL

Estado do Paraná

CNPJ: 95.684.536/0001-80

PROJETO HIDRÁULICO

OBRA:

CAPELA MORTUÁRIA

REFERÊNCIA:

PLANTA BAIXA

DESENHO:

Simone de Andrade

DATA:

04/09/17

ULT. REVISÃO:

23/11/2017

ESCALA:

INDICADA

FOLHA:

ÚNICA

PROPOONENTE:

JOSMAR MOREIRA PEREIRA  
Prefeito Municipal

RESP. TÉCNICO:

Simone de Andrade  
Arquiteta e Urbanista CAU 445011-1

ESTATÍSTICAS:

ÁREA X CONSTRUÇÃO: .....123,20M²  
ÁREA DO LOTE: .....500,00M²  
ÁREA DE OBRAS: .....100,00M²  
TAXA DE OCUPAÇÃO: .....24,15%